CERTIFICADO ◆ 인증서 ◆ CERTIFICATO ◆ 認証書 ◆ CERTIFICATE ◆ 认证证书 ◆ ZERTIFIKAT

EU-Type Examination Certificate

No. C5A 022629 0084 Rev. 00

Holder of Certificate: **Karl Dungs GmbH & Co. KG**
Karl-Dungs-Platz 1
73660 Urbach
GERMANY

Product: **Fittings (Gas)**
Multifunctional control

MB- ... 4... B..

PIN CE-0123CT1012

The Certification Body of TÜV SÜD Product Service GmbH confirms according to Annex III (Module B) that the listed product complies with the relevant provisions according to Annex I of Regulation (EU) 2016/426 on appliances burning gaseous fuels. It refers only to the sample submitted for testing and certification and on its technical documentation. For details see: www.tuvsud.com/ps-cert

Test report no.: V-M 1534-05/26

Valid until: 2036-10-07

Date, 2026-10-12

(Klaus Joachim Kurth)

TÜV SÜD Product Service GmbH is Notified Body according to Regulation (EU) 2016/426 on appliances burning gaseous fuels with identification No. 0123.

TÜV SÜD Product Service GmbH • Certification Body • Ridlerstraße 65 • 80339 Munich • Germany

EU-Type Examination Certificate

No. C5A 022629 0084 Rev. 00

Model(s):

MB- DLE 405 B01 S.. (S20, S22, S23, S50, S52)
MB- D 405 B01 S.. (S20, S22, S50, S52)
MB- LE 405 B01 S.. (S20, S22, S23, S50, S52)
MB- 405 B01 S.. (S20, S22, S50, S52)
MB- DLE 405 B02 S.. (S00, S02)
MB- D 405 B02 S.. (S00, S02)
MB- LE 405 B02 S.. (S00, S02)
MB- 405 B02 S.. (S00, S02)
MB- DLE 405 B07 S.. (S22, S52, B07-1 S52)
MB- D 405 B07 S.. (S22, S52, B07-1 S52)
MB- LE 405 B07 S.. (S22, S52, B07-1 S52)
MB- 405 B07 S.. (S22, S52, B07-1 S52)
MB- ZRDLE 405 B01 S.. (S20, S22, S50, S52)
MB- ZRD 405 B01 S.. (S20, S22, S50, S52)
MB- ZRLE 405 B01 S.. (S20, S22, S50, S52)
MB- ZR 405 B01 S.. (S20, S22, S50, S52)
MB- ZRDLE 405 B02 S.. (S00, S02)
MB- ZRD 405 B02 S.. (S00, S02)
MB- ZRLE 405 B02 S.. (S00, S02)
MB- ZR 405 B02 S.. (S00, S02)
MB- ZRDLE 405 B07 S.. (S22, S52)
MB- ZRD 405 B07 S.. (S22, S52)
MB- ZRLE 405 B07 S.. (S22, S52)
MB- ZR 405 B07 S.. (S22, S52)
MB- DLE 407 B01 S.. (S20, S22, S50, S52)
MB- D 407 B01 S.. (S20, S22, S50, S52)
MB- LE 407 B01 S.. (S20, S22, S50, S52)
MB- 407 B01 S.. (S20, S22, S50, S52)
MB- DLE 407 B02 S.. (S00, S02)
MB- D 407 B02 S.. (S00, S02)
MB- LE 407 B02 S.. (S00, S02)
MB- 407 B02 S.. (S00, S02)
MB- DLE 407 B07 S.. (S22, S52, B07-1 S52)
MB- D 407 B07 S.. (S22, S52, B07-1 S52)
MB- LE 407 B07 S.. (S22, S52, B07-1 S52)
MB- 407 B07 S.. (S22, S52, B07-1 S52)
MB- ZRDLE 407 B01 S.. (S20, S22, S50, S52)
MB- ZRD 407 B01 S.. (S20, S22, S50, S52)
MB- ZRLE 407 B01 S.. (S20, S22, S50, S52)
MB- ZR 407 B01 S.. (S20, S22, S50, S52)
MB- ZRDLE 407 B02 S.. (S00, S02)
MB- ZRD 407 B02 S.. (S00, S02)
MB- ZRLE 407 B02 S.. (S00, S02)

TÜV SÜD Product Service GmbH is Notified Body according to Regulation (EU) 2016/426 on appliances burning gaseous fuels with identification No. 0123.

EU-Type Examination Certificate

No. C5A 022629 0084 Rev. 00

MB- ZR 407 B02 S.. (S00, S02)
MB- ZRDLE 407 B07 S.. (S22, S52)
MB- ZRD 407 B07 S.. (S22, S52)
MB- ZRLE 407 B07 S.. (S22, S52)
MB- ZR 407 B07 S.. (S22, S52)
MB- DLE 410 B01 S.. (S20, S22, S50, S52)
MB- D 410 B01 S.. (S20, S22, S50, S52)
MB- LE 410 B01 S.. (S20, S22, S50, S52)
MB- 410 B01 S.. (S20, S22, S50, S52)
MB- DLE 410 B02 S.. (S00, S02)
MB- D 410 B02 S.. (S00, S02)
MB- LE 410 B02 S.. (S00, S02)
MB- 410 B02 S.. (S00, S02)
MB- DLE 410 B07 S.. (S22, S52, B07-1 S52)
MB- D 410 B07 S.. (S22, S52, B07-1 S52)
MB- LE 410 B07 S.. (S22, S52, B07-1 S52)
MB- 410 B07 S.. (S22, S52, B07-1 S52)
MB- ZRDLE 410 B01 S.. (S20, S22, S50, S52)
MB- ZRD 410 B01 S.. (S20, S22, S50, S52)
MB- ZRLE 410 B01 S.. (S20, S22, S50, S52)
MB- ZR 410 B01 S.. (S20, S22, S50, S52)
MB- ZRDLE 410 B02 S.. (S00, S02)
MB- ZRD 410 B02 S.. (S00, S02)
MB- ZRLE 410 B02 S.. (S00, S02)
MB- ZR 410 B02 S.. (S00, S02)
MB- ZRDLE 410 B07 S.. (S22, S52)
MB- ZRD 410 B07 S.. (S22, S52)
MB- ZRLE 410 B07 S.. (S22, S52)
MB- ZR 410 B07 S.. (S22, S52)
MB- DLE 412 B01 S.. (S20, S22, S50, S52)
MB- D 412 B01 S.. (S20, S22, S50, S52)
MB- LE 412 B01 S.. (S20, S22, S50, S52)
MB- 412 B01 S.. (S20, S22, S50, S52)
MB- DLE 412 B02 S.. (S00, S02)
MB- D 412 B02 S.. (S00, S02)
MB- LE 412 B02 S.. (S00, S02)
MB- 412 B02 S.. (S00, S02)
MB- DLE 412 B07 S.. (S22, S52, B07-1 S52)
MB- D 412 B07 S.. (S22, S52, B07-1 S52)
MB- LE 412 B07 S.. (S22, S52, B07-1 S52)
MB- 412 B07 S.. (S22, S52, B07-1 S52)
MB- ZRDLE 412 B01 S.. (S20, S22, S50, S52)
MB- ZRD 412 B01 S.. (S20, S22, S50, S52)

TÜV SÜD Product Service GmbH is Notified Body according to Regulation (EU) 2016/426 on appliances burning gaseous fuels with identification No. 0123.

EU-Type Examination Certificate

No. C5A 022629 0084 Rev. 00

MB- ZRLE 412 B01 S.. (S20, S22, S50, S52)
MB- ZR 412 B01 S.. (S20, S22, S50, S52)
MB- ZRDLE 412 B02 S.. (S00, S02)
MB- ZRD 412 B02 S.. (S00, S02)
MB- ZRLE 412 B02 S.. (S00, S02)
MB- ZR 412 B02 S.. (S00, S02)
MB- ZRDLE 412 B07 S.. (S22, S52)
MB- ZRD 412 B07 S.. (S22, S52)
MB- ZRLE 412 B07 S.. (S22, S52)
MB- ZR 412 B07 S.. (S22, S52)
MB- DLE 415 B01 S.. (S20, S22, S50, S52)
MB- D 415 B01 S.. (S20, S22, S50, S52)
MB- LE 415 B01 S.. (S20, S22, S50, S52)
MB- 415 B01 S.. (S20, S22, S50, S52)
MB- ZRDLE 415 B01 S.. (S20, S22, S50, S52)
MB- ZRD 415 B01 S.. (S20, S22, S50, S52)
MB- ZRLE 415 B01 S.. (S20, S22, S50, S52)
MB- ZR 415 B01 S.. (S20, S22, S50, S52)
MB- DLE 420 B01 S.. (S20, S22, S50, S52)
MB- D 420 B01 S.. (S20, S22, S50, S52)
MB- LE 420 B01 S.. (S20, S22, S50, S52)
MB- 420 B01 S.. (S20, S22, S50, S52)
MB- ZRDLE 420 B01 S.. (S20, S22, S50, S52)
MB- ZRD 420 B01 S.. (S20, S22, S50, S52)
MB- ZRLE 420 B01 S.. (S20, S22, S50, S52)
MB- ZR 420 B01 S.. (S20, S22, S50, S52)

The functions are defined as follows:

B01 : two automatic shut-off valves, pressure regulator,
B02 : two automatic shut-off valves, no pressure regulator,
B07 : same as B01 with internal bypass valve
B07-1 : same as B01 with bypass valve with external connection

TÜV SÜD Product Service GmbH is Notified Body according to Regulation (EU) 2016/426 on appliances burning gaseous fuels with identification No. 0123.

EU-Type Examination Certificate

No. C5A 022629 0084 Rev. 00

Features of the automatic shut-off valves:

models	V2	adjustable opening time	main flow restrictor
MB- 4...,	single-stage	no	no
MB- D 4...,	single-stage	no	yes
MB- LE 4...,	single-stage	yes	no
MB- DLE 4...	single-stage	yes	yes
MB- ZR 4...,	two-stage	no	no
MB- ZRD 4...,	two-stage	no	yes
MB- ZRLE 4...,	two-stage	yes	no
MB- ZRDLE 4...	two-stage	yes	yes

The pressure regulator and the activation of the valves are marked as follows:

valves are marked as follows:

S00: without pressure regulator, valves actuated together
S02: without pressure regulator, separate actuated valves
S20: outlet pressure range 4 to 20 mbar, valves actuated together
S23: same as S20 with additional plug-in flow restrictor
S22: outlet pressure range 4 to 20 mbar, separate actuated valves
S50: outlet pressure range 4 to 50 mbar, valves actuated together
S52: outlet pressure range 4 to 50 mbar, separate actuated valves

Technical data / range of application

gas family	all gases of 1st, 2nd and 3rd gas family
valve class acc. to DIN EN 161	A
regulator class acc. to DIN EN 88-1	A
group according to DIN EN 13611	2
max. operating pressure	360 mbar / 36 kPa
range of regulator	4 – 20 mbar / 0,4 – 2 kPa or 4 – 50 mbar / 0,4 – 5 kPa
ambient temperature	-15°C to +70°C
installation position	actuator in vertical to horizontal position

electrical data

all models:	AC 230 V or AC 220 – 230 V; 50 – 60 Hz; IP 54

TÜV SÜD Product Service GmbH is Notified Body according to Regulation (EU) 2016/426 on appliances burning gaseous fuels with identification No. 0123.

EU-Type Examination Certificate

No. C5A 022629 0084 Rev. 00

Further rated voltages:

MB 405 B01 S20	AC 100 V, AC 110 V, AC 200 V
MB-DLE 405 B01 S20	AC 110 V, AC 200 V
MB-ZRDLE 405 B01 S20	AC 100 V, AC 110 V, AC 200 V
MB-D 407 B01 S20	AC 110 V, AC 200 V
MB 412 B01 S20	AC 100 V, AC 110 V, AC 200 V
MB-DLE 412 B01 S20	AC 110 V, AC 200 V
MB-ZRDLE 412 B01 S20	AC 100 V, AC 110 V, AC 200 V
MB 415 B01 S20	AC 110 V, AC 200 V
MB-DLE 415 B01 S20, S50	AC 100 V, AC 110 V, AC 200 V
MB 420 B01 S20	AC 110 V, AC 200 V
MB-DLE 420 B01 S20, S50	AC 100 V, AC 110 V, AC 200 V

Further details
Furthermore, the multifunctional controls fulfil the requirements of ISO 23551-8:2023 together with ISO 23551-1:2024, ISO 23551-2:2018 and ISO 23550:2018 including the specific regional requirements in European countries according to Annex F.

Tested according to: **DIN EN 126:2025**
DIN EN 161:2025
DIN EN 88-1:2024
DIN EN 13611:2022

TÜV SÜD Product Service GmbH is Notified Body according to Regulation (EU) 2016/426 on appliances burning gaseous fuels with identification No. 0123.

TÜV SÜD Product Service GmbH • Certification Body • Ridlerstraße 65 • 80339 Munich • Germany

ZERTIFIKAT ◆ 认证证书 ◆ CERTIFICATE ◆ 認証書 ◆ CERTIFICATO ◆ 인증서 ◆ CERTIFICADO

EU-Baumusterprüfbescheinigung

Nr. C5A 022629 0084 Rev. 00

Zertifikatsinhaber: **Karl Dungs GmbH & Co. KG**
Karl-Dungs-Platz 1
73660 Urbach
DEUTSCHLAND

Produkt: **Ausrüstungen (Gas)**
Mehrfachstellgerät

MB- ... 4... B..

PIN CE-0123CT1012

Die Zertifizierstelle von TÜV SÜD Product Service GmbH bestätigt gemäß Anhang III (Modul B) die Übereinstimmung des bezeichneten Produktes mit den wesentlichen Anforderungen gemäß Anhang I der Verordnung (EU) 2016/426 über Geräte zur Verbrennung gasförmiger Brennstoffe. Prüfgrundlage ist ausschließlich das zur Prüfung und Zertifizierung vorgestellte Prüfmuster sowie dessen technische Dokumentation. Details siehe bitte: www.tuvsud.com/ps-zert

Prüfbericht Nr.: V-M 1534-05/26

Gültig bis: 2036-10-07

Datum, 2026-10-12

(Klaus Joachim Kurth)

TÜV SÜD Product Service GmbH ist notifizierte Stelle gemäß der Verordnung (EU) 2016/426 über Geräte zur Verbrennung gasförmiger Brennstoffe mit der Kennnummer 0123.

TÜV SÜD Product Service GmbH • Zertifizierstelle • Ridlerstraße 65 • 80339 München • Deutschland

EU-Baumusterprüfbescheinigung

Nr. C5A 022629 0084 Rev. 00

Modell(e):

MB- DLE 405 B01 S.. (S20, S22, S23, S50, S52)
MB- D 405 B01 S.. (S20, S22, S50, S52)
MB- LE 405 B01 S.. (S20, S22, S23, S50, S52)
MB- 405 B01 S.. (S20, S22, S50, S52)
MB- DLE 405 B02 S.. (S00, S02)
MB- D 405 B02 S.. (S00, S02)
MB- LE 405 B02 S.. (S00, S02)
MB- 405 B02 S.. (S00, S02)
MB- DLE 405 B07 S.. (S22, S52, B07-1 S52)
MB- D 405 B07 S.. (S22, S52, B07-1 S52)
MB- LE 405 B07 S.. (S22, S52, B07-1 S52)
MB- 405 B07 S.. (S22, S52, B07-1 S52)
MB- ZRDLE 405 B01 S.. (S20, S22, S50, S52)
MB- ZRD 405 B01 S.. (S20, S22, S50, S52)
MB- ZRLE 405 B01 S.. (S20, S22, S50, S52)
MB- ZR 405 B01 S.. (S20, S22, S50, S52)
MB- ZRDLE 405 B02 S.. (S00, S02)
MB- ZRD 405 B02 S.. (S00, S02)
MB- ZRLE 405 B02 S.. (S00, S02)
MB- ZR 405 B02 S.. (S00, S02)
MB- ZRDLE 405 B07 S.. (S22, S52)
MB- ZRD 405 B07 S.. (S22, S52)
MB- ZRLE 405 B07 S.. (S22, S52)
MB- ZR 405 B07 S.. (S22, S52)
MB- DLE 407 B01 S.. (S20, S22, S50, S52)
MB- D 407 B01 S.. (S20, S22, S50, S52)
MB- LE 407 B01 S.. (S20, S22, S50, S52)
MB- 407 B01 S.. (S20, S22, S50, S52)
MB- DLE 407 B02 S.. (S00, S02)
MB- D 407 B02 S.. (S00, S02)
MB- LE 407 B02 S.. (S00, S02)
MB- 407 B02 S.. (S00, S02)
MB- DLE 407 B07 S.. (S22, S52, B07-1 S52)
MB- D 407 B07 S.. (S22, S52, B07-1 S52)
MB- LE 407 B07 S.. (S22, S52, B07-1 S52)
MB- 407 B07 S.. (S22, S52, B07-1 S52)
MB- ZRDLE 407 B01 S.. (S20, S22, S50, S52)
MB- ZRD 407 B01 S.. (S20, S22, S50, S52)
MB- ZRLE 407 B01 S.. (S20, S22, S50, S52)
MB- ZR 407 B01 S.. (S20, S22, S50, S52)
MB- ZRDLE 407 B02 S.. (S00, S02)
MB- ZRD 407 B02 S.. (S00, S02)
MB- ZRLE 407 B02 S.. (S00, S02)

TÜV SÜD Product Service GmbH ist notifizierte Stelle gemäß der Verordnung (EU) 2016/426 über Geräte zur Verbrennung gasförmiger Brennstoffe mit der Kennnummer 0123.

EU-Baumusterprüfbescheinigung

Nr. C5A 022629 0084 Rev. 00

MB- ZR 407 B02 S.. (S00, S02)
MB- ZRDLE 407 B07 S.. (S22, S52)
MB- ZRD 407 B07 S.. (S22, S52)
MB- ZRLE 407 B07 S.. (S22, S52)
MB- ZR 407 B07 S.. (S22, S52)
MB- DLE 410 B01 S.. (S20, S22, S50, S52)
MB- D 410 B01 S.. (S20, S22, S50, S52)
MB- LE 410 B01 S.. (S20, S22, S50, S52)
MB- 410 B01 S.. (S20, S22, S50, S52)
MB- DLE 410 B02 S.. (S00, S02)
MB- D 410 B02 S.. (S00, S02)
MB- LE 410 B02 S.. (S00, S02)
MB- 410 B02 S.. (S00, S02)
MB - DLE 410 B07 S.. (S22, S52, B07-1 S52)
MB - D 410 B07 S.. (S22, S52, B07-1 S52)
MB - LE 410 B07 S.. (S22, S52, B07-1 S52)
MB - 410 B07 S.. (S22, S52, B07-1 S52)
MB- ZRDLE 410 B01 S.. (S20, S22, S50, S52)
MB- ZRD 410 B01 S.. (S20, S22, S50, S52)
MB- ZRLE 410 B01 S.. (S20, S22, S50, S52)
MB- ZR 410 B01 S.. (S20, S22, S50, S52)
MB- ZRDLE 410 B02 S.. (S00, S02)
MB- ZRD 410 B02 S.. (S00, S02)
MB- ZRLE 410 B02 S.. (S00, S02)
MB- ZR 410 B02 S.. (S00, S02)
MB- ZRDLE 410 B07 S.. (S22, S52)
MB- ZRD 410 B07 S.. (S22, S52)
MB- ZRLE 410 B07 S.. (S22, S52)
MB- ZR 410 B07 S.. (S22, S52)
MB- DLE 412 B01 S.. (S20, S22, S50, S52)
MB- D 412 B01 S.. (S20, S22, S50, S52)
MB- LE 412 B01 S.. (S20, S22, S50, S52)
MB- 412 B01 S.. (S20, S22, S50, S52)
MB- DLE 412 B02 S.. (S00, S02)
MB- D 412 B02 S.. (S00, S02)
MB- LE 412 B02 S.. (S00, S02)
MB- 412 B02 S.. (S00, S02)
MB - DLE 412 B07 S.. (S22, S52, B07-1 S52)
MB - D 412 B07 S.. (S22, S52, B07-1 S52)
MB - LE 412 B07 S.. (S22, S52, B07-1 S52)
MB - 412 B07 S.. (S22, S52, B07-1 S52)
MB- ZRDLE 412 B01 S.. (S20, S22, S50, S52)
MB- ZRD 412 B01 S.. (S20, S22, S50, S52)

TÜV SÜD Product Service GmbH ist notifizierte Stelle gemäß der Verordnung (EU) 2016/426 über Geräte zur Verbrennung gasförmiger Brennstoffe mit der Kennnummer 0123.

CERTIFICADO ◆ 인증서 ◆ CERTIFICATO ◆ 認証書 ◆ CERTIFICATE ◆ 认证证书 ◆ ZERTIFIKAT

EU-Baumusterprüfbescheinigung

Nr. C5A 022629 0084 Rev. 00

MB- ZRLE 412 B01 S.. (S20, S22, S50, S52)
MB- ZR 412 B01 S.. (S20, S22, S50, S52)
MB- ZRDLE 412 B02 S.. (S00, S02)
MB- ZRD 412 B02 S.. (S00, S02)
MB- ZRLE 412 B02 S.. (S00, S02)
MB- ZR 412 B02 S.. (S00, S02)
MB- ZRDLE 412 B07 S.. (S22, S52)
MB- ZRD 412 B07 S.. (S22, S52)
MB- ZRLE 412 B07 S.. (S22, S52)
MB- ZR 412 B07 S.. (S22, S52)
MB- DLE 415 B01 S.. (S20, S22, S50, S52)
MB- D 415 B01 S.. (S20, S22, S50, S52)
MB- LE 415 B01 S.. (S20, S22, S50, S52)
MB- 415 B01 S.. (S20, S22, S50, S52)
MB- ZRDLE 415 B01 S.. (S20, S22, S50, S52)
MB- ZRD 415 B01 S.. (S20, S22, S50, S52)
MB- ZRLE 415 B01 S.. (S20, S22, S50, S52)
MB- ZR 415 B01 S.. (S20, S22, S50, S52)
MB- DLE 420 B01 S.. (S20, S22, S50, S52)
MB- D 420 B01 S.. (S20, S22, S50, S52)
MB- LE 420 B01 S.. (S20, S22, S50, S52)
MB- 420 B01 S.. (S20, S22, S50, S52)
MB- ZRDLE 420 B01 S.. (S20, S22, S50, S52)
MB- ZRD 420 B01 S.. (S20, S22, S50, S52)
MB- ZRLE 420 B01 S.. (S20, S22, S50, S52)
MB- ZR 420 B01 S.. (S20, S22, S50, S52)

Die Funktionen werden wie folgt definiert:

B01 : zwei automatische Absperrventile, Druckregler
B02 : zwei automatische Absperrventile, ohne Druckregler
B07 : wie B01 mit internem Bypass-Ventil
B07-1 : wie B01 mit Bypass-Ventil mit externem Anschluss

TÜV SÜD Product Service GmbH ist notifizierte Stelle gemäß der Verordnung (EU) 2016/426 über Geräte zur Verbrennung gasförmiger Brennstoffe mit der Kennnummer 0123.

CERTIFICADO ◆ 인증서 ◆ CERTIFICATO ◆ 認証書 ◆ CERTIFICATE ◆ 认证证书 ◆ ZERTIFIKAT

EU-Baumusterprüfbescheinigung

Nr. C5A 022629 0084 Rev. 00

Ausstattung der automatischen Absperrventile:

Ausführungen	V2	Öffnungsverhalten einstellbar	Hauptmengendrossel vorhanden
MB- 4...,	einstufig	nein	nein
MB- D 4...,	einstufig	nein	ja
MB- LE 4...,	einstufig	ja	nein
MB- DLE 4...	einstufig	ja	ja
MB- ZR 4...,	zweistufig	nein	nein
MB- ZRD 4...,	zweistufig	nein	ja
MB- ZRLE 4...,	zweistufig	ja	nein
MB- ZRDLE 4...	zweistufig	ja	ja

Der Druckregler und die Ansteuerung der Ventile sind wie folgt gekennzeichnet:

S00: ohne Druckregler, Ventile gemeinsam angesteuert
S02: ohne Druckregler, Ventile getrennt angesteuert
S20: Ausgangsdruckbereich 4 bis 20 mbar, Ventile gemeinsam angesteuert
S23: wie S20, mit zusätzlicher Einsteckdrossel
S22: Ausgangsdruckbereich 4 bis 20 mbar, Ventile getrennt angesteuert
S50: Ausgangsdruckbereich 4 bis 50 mbar, Ventile gemeinsam angesteuert
S52: Ausgangsdruckbereich 4 bis 50 mbar, Ventile getrennt angesteuert

Technische Daten / Verwendungsbereich

Gasfamilie	alle Gase der 1., 2. und 3. Gasfamilie
Ventilklasse nach DIN EN 161	A
Reglerklasse nach DIN EN 88-1	A
Gruppe nach DIN EN 13611	2
Max. Betriebsdruck	360 mbar / 36 kPa
Ausgangsdruckbereich	4 – 20 mbar / 0,4 – 2 kPa oder 4 – 50 mbar / 0,4 – 5 kPa
Umgebungstemperatur	-15°C bis +70°C
Einbaueinlage	Antrieb senkrecht stehend bis waagerecht liegend

Elektrische Daten

Alle Ausführungen:	AC 230 V oder AC 220 – 230 V; 50 – 60 Hz IP 54

TÜV SÜD Product Service GmbH ist notifizierte Stelle gemäß der Verordnung (EU) 2016/426 über Geräte zur Verbrennung gasförmiger Brennstoffe mit der Kennnummer 0123.

CERTIFICADO ◆ 인증서 ◆ CERTIFICATO ◆ 認証書 ◆ CERTIFICATE ◆ 认证证书 ◆ ZERTIFIKAT

EU-Baumusterprüfbescheinigung

Nr. C5A 022629 0084 Rev. 00

Weitere Nennspannungen:

MB 405 B01 S20	AC 100 V, AC 110 V, AC 200 V
MB-DLE 405 B01 S20	AC 110 V, AC 200 V
MB-ZRDLE 405 B01 S20	AC 100 V, AC 110 V, AC 200 V
MB-D 407 B01 S20	AC 110 V, AC 200 V
MB 412 B01 S20	AC 100 V, AC 110 V, AC 200 V
MB-DLE 412 B01 S20	AC 110 V, AC 200 V
MB-ZRDLE 412 B01 S20	AC 100 V, AC 110 V, AC 200 V
MB 415 B01 S20	AC 110 V, AC 200 V
MB-DLE 415 B01 S20, S50	AC 100 V, AC 110 V, AC 200 V
MB 420 B01 S20	AC 110 V, AC 200 V
MB-DLE 420 B01 S20, S50	AC 100 V, AC 110 V, AC 200 V

Weitere Angaben
Die Mehrfachstellgeräte erfüllen auch die Anforderungen der ISO 23551-8:2023 in Verbindung mit ISO 23551-1:2024, ISO 23551-2:2018 und ISO 23550:2018 einschließlich der spezifischen regionalen Anforderungen in Europäischen Ländern gemäß Anhang F.

Geprüft nach:

DIN EN 126:2025
DIN EN 161:2025
DIN EN 88-1:2024
DIN EN 13611:2022

TÜV SÜD Product Service GmbH ist notifizierte Stelle gemäß der Verordnung (EU) 2016/426 über Geräte zur Verbrennung gasförmiger Brennstoffe mit der Kennnummer 0123.

TÜV SÜD Product Service GmbH • Zertifizierstelle • Ridlerstraße 65 • 80339 München • Deutschland